

**Łódź: Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w : - ul. Szelburg Zarembiny na odc. od ul. Gajcego do ul. Skautów Łódzkich, - ul. Skautów Łódzkich na odc. od ul. Szelburg Zarembiny do posesji nr 51, - ul. Skautów Łódzkich na odc. od posesji nr 59 w kierunku ul. Słonimskiego, - ul. Słonimskiego na odc. od ul. Skautów Łódzkich do posesji nr 28.**

**Numer ogłoszenia: 88130 - 2010; data zamieszczenia: 29.03.2010**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** ZWiK Sp.zo.o. działający jako Pełnomocnik Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, tel.042 6649100, fax 042 6649102, REGON 100077301 , ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6778454, 6778215, faks 042 6778453, 6778482.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.zwik.lodz.pl](http://www.zwik.lodz.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Opracowanie projektów budowlanych wykonawczych na budowę kanałów sanitarnych w : - ul. Szelburg Zarembiny na odc. od ul. Gajcego do ul. Skautów Łódzkich, - ul. Skautów Łódzkich na odc. od ul. Szelburg Zarembiny do posesji nr 51, - ul. Skautów Łódzkich na odc. od posesji nr 59 w kierunku ul. Słonimskiego, - ul. Słonimskiego na odc. od ul. Skautów Łódzkich do posesji nr 28..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** usługi.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować : I. Kanalizację sanitarną w ulicach: - ul. Szelburg Zarembiny na odc. od ul. Gajcego do ul. Skautów, o L=ca 180m - ul. Skautów Łódzkich na odcinku od ul. Szelburg Zarembiny do posesji nr 51, o L= ca 125m - ul. Skautów Łódzkich na odcinku od posesji nr 59 w kierunku ul. Słonimskiego , o L= ca 120m - ul. Słonimskiego na odcinku od ul. Skautów Łódzkich do posesji nr 28, o L= ca 160 wraz z : - odgałęzieniami bocznymi do wszystkich pozostałych posesji, przylegających do projektowanego kanału. Łączna długość projektowanych: - kanałów sanitarnych (bez uwzględnienia fragmentów przykanalików i przyłączy do posesji) L = ca 585m II. Warunki szczegółowe inwestycji 1. Rozwiązanie projektowe dla przedmiotowej zlewni winno być zgodne z: - Koncepcją programowo - przestrzenną na budowę sieci wod - kan w strefie zurbanizowanej miasta Łodzi dla projektów wykonanych w ramach funduszu spójności Wodociągi i Oczyszczania ścieków w Łodzi II - Zadanie 07 . - Projektami wykonanymi w ramach Funduszu Spójności Wodociągi i Oczyszczania ścieków w Łodzi II, Zadania 07 - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej miasta Łodzi. - Opracowaną w

2008 r. Koncepcją układu drogowego dla ul. Szelburg Zarembiny na odc. od ul. Gajcego do ul. Skautów Łódzkich, która dostępna jest do wglądu w ZWiK Sp. z o.o. 2. Kanały należy zlokalizować na terenach miejskich ogólnodostępnych, w jezdni lub bezpośrednim sąsiedztwie, z zapewnieniem możliwości dojazdu ciężkim sprzętem eksploatacyjnym do wszystkich studzienek. 3. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszczamy do stosowania rury (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobów budowlanych) z następujących materiałów: rury kamionkowe nowej generacji łączone na uszczelkę, od wewnątrz glazurowane (spełniające wymogi PN-EN 295), rury PVC SN 8 (spełniające wymogi normy PN-EN 1401), rury z żeliwa sferoidalnego (spełniające wymogi PN-EN 598), rury z PE-HD, rury z żywicy poliestrowych, rury z PP SN8 zgodnie z PN-EN 1852. 4. Dopuszcza się realizację studni kanalizacyjnych w technologii tradycyjnej (dolna część murowana z cegły kanalizacyjnej klasy min 250, komin z kręgów żelbetowych) lub też stosowanie atestowanych studni prefabrykowanych (zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wyrobów budowlanych) z tworzyw sztucznych (poliestrowych, PEHD, PP) i betonowych (beton min C40/50, elementy łączone z zastosowaniem uszczelki, kinety wykonane z użyciem wkładek tworzywowych). Włazy kanalizacyjne montowane w jezdni muszą mieć klasę min D400 (wg PN-EN 124). Należy stosować włazy z uszczelką, zamykane na zatrzask. Studnie należy wyposażyć w stopnie żłazowe (nie należy stosować drabinek żłazowych - z uwagi na liczne kradzieże). 5. Odgałęzienia boczne należy wykonać z tego samego materiału co projektowany kanał i zakorkować korkami fabrycznymi. Realizację odgałęzień bocznych należy przewidzieć na odcinku ca 1,0m poza krawędź jezdni projektowanej lub istniejącej a ich układ wysokościowy zaprojektować w powiązaniu z przyszłym układem wysokościowym przyłączy kanalizacyjnych. Do dokumentacji na budowę odcinków należy załączyć profile podłużne przykanalików (obejmujące odgałęzienie boczne i przykanalik do posesji) na odcinku od włączenia do kanału miejskiego do studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na terenie posesji w odległości ca 1m za linią regulacyjną. III. Wytyczne dotyczące opracowania dokumentacji 1 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowych projektów budowlanych wykonawczych zawierających niezbędne do realizacji dokumentacje oraz uzgodnienia i decyzje. min. należy opracować: - mapy syt. - wys. w skali 1 : 500 dla celów projektowych obejmujące swoim zasięgiem teren niezbędny do opracowania projektu przyłączy wod. - kan do posesji, które przewidziane są do przyłączenia do projektowanej sieci; mapy te zostaną przekazane Zamawiającemu i będą stanowić jego własność, - materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego z naniesionymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji; - ewentualny wniosek wraz z niezbędnymi materiałami pozwalający na uzyskanie przy udziale Jednostki Projektowej odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych określonych Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99r. (Dz. U. nr 43 poz. 430) - w przypadku lokalizacji kanalizacji sanitarnej w jezdni: - w przypadku absolutnej konieczności zaprojektowania rurociągów w pasach drogowych, podczas przygotowywania materiałów do w/w wniosku, należy dokonać kompleksowej i dogłębnej analizy korzyści i strat wynikających z usytuowania projektowanych rurociągów w jezdni lub poza nią; należy zestawić całkowite koszty budowy w obu przypadkach - również koszty wynikające ze zmian organizacji

ruchu, wprowadzenia komunikacji zastępczej, wycinki drzew itp.; podczas projektowania nawierzchni jezdni dotychczas nie urządzonych, należy wykorzystać minimalne szerokości normatywne przewidziane dla danej klasy jezdni, jeżeli dzięki temu uniknie się lokalizacji uzbrojenia w jej pasie; - przygotowane materiały zawierające: lokalizację sieci na aktualnym podkładzie drogowym, przekrój poprzeczny z pokazaniem lokalizacji istniejącego i docelowego uzbrojenia w ulicy, informację o klasyfikacji drogi i w/w analizę techniczno - ekonomiczną, uwzględniającą poszczególne warianty lokalizacji uzbrojenia, należy przedstawić Zamawiającemu, za pośrednictwem Inwestora Zastępczego, który to Zamawiający może zwołać Radę Techniczną celem ich rozpatrzenia i ewentualnego zaakceptowania; w dalszej kolejności materiały należy przedstawić do formalnej akceptacji w Zarządzie Dróg i Transportu i po jej uzyskaniu przekazać wraz z wnioskiem Inwestorowi Zastępczemu; - geotechniczne badania podłoża gruntowego zgodnie z PN-98/B-02479 ; W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych lub wody gruntowej liczbę punktów badawczych należy zwiększyć tak, aby można było jednoznacznie ustalić rozciągłości i miąższości warstw geotechnicznych obejmujących te grunty oraz zasięg występowania warstwy wodonośnej; - projekty odwodnienia wykopów wynikające z dokumentacji geotechnicznej, - inwentaryzację studni gospodarczych wraz z ich: - lokalizacją na mapie, - określeniem poziomu zwierciadła wody w studni - podaniem sposobu poboru wody ze studni, - oceną wpływu budowy kanału na poziom zwierciadła wody w studniach w przypadku przewidywanego zaniku wody w studni należy dokonać oceny zużycia wody dla danej posesji oraz określić sposób zabezpieczenia w wodę na czas budowy; - operat terenowo - prawny zawierający: - wypisy z rejestru gruntów, - mapę z ewidencji gruntów z naniesioną trasą kanałów wraz z pasem robót oraz z określeniem powierzchni zajętych pod budowę i powierzchni objętych strefą ochronną (w przypadku terenów prywatnych), - uzgodnienia z właścicielami terenu odnośnie lokalizacji projektowanego uzbrojenia, prowadzenia robót oraz zapewnienia dostępności służbom eksploatacyjnym ZWiK Sp. z o.o. Dla działek prywatnych uzgodnienie musi zawierać wyrys z mapy z trasą kanału na danej działce i powinno być spisane na druku opracowanym przez ZWiK Sp. z o.o. , przy udziale pracownika ZWiK Sp. z o.o.; - projekty branżowe wynikające z uzgodnień do dokumentacji oraz z ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem; - projekt organizacji ruchu; - projekt drogowy /odtworzenia nawierzchni: - nawierzchnie w obszarze pasa drogowego, które zostaną naruszone w trakcie realizacji, należy przewidzieć do odtworzenia, zgodnie z wytycznymi Zarządcy Drogi, - opracowanie projektów drogowych/odtworzeń nawierzchni winno być poprzedzone wizją lokalną w terenie z udziałem Inwestora Zastępczego w celu uściślenia zakresu opracowania, - w projektach należy przyjąć rozwiązania wysokościowe oraz pochylenia podłużne i poprzeczne uwzględniające wjazdy na teren posesji i eliminujące możliwości spływu wód opadowych z pasa drogowego na przyległe do jezdni posesje, - projekty drogowo/odtworzeń nawierzchni powinny zawierać m.in.: - określenie grupy nośności podłoża gruntowego, klasę drogi oraz kategorię ruchu, - przekrój konstrukcyjny ulicy z wymiarowaniem każdego elementu pasa drogowego, rodzaju krawężnika, ławy, mieszanki bitumicznej, z zaznaczeniem spadków poprzecznych jezdni, - współrzędne oraz rzędne p-któw charakterystycznych drogi, - docelowe rzędne wjazdów, - profil

podłużny, - rysunek sytuacyjny z zaznaczeniem pasa drogowego, - dokładny opis, które elementy drogi podlegają odbudowie przy realizacji uzbrojenia, - projektowane konstrukcje powinny spełniać wymagania rozporządzenia MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - część kosztowa; - zbiorcze zestawienie kosztów; - część ogólną z określeniem m.in. efektów techniczno-ekonomicznych osiągniętych w wyniku wykonania zadania inwestycyjnego; - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 2. Należy opracować odrębną dokumentację techniczną wraz z częścią kosztową dla każdej z ulic w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. 3. Wszystkie uzgodnienia uzyskane przez projektanta winny być bezzwłocznie przekazywane Inwestorowi Zastępczemu celem weryfikacji. 4. Dokumentacja przed przekazaniem do odbioru winna być uzgodniona z Inwestorem Zastępczym, tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Dokumentacja przekazana Inwestorowi Zastępczemu w terminie ostatecznym powinna zawierać wszystkie wymagane uzgodnienia zainteresowanych instytucji i urzędów. 5. Projekty muszą spełniać wymagania prawa budowlanego, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, (Dz.U. nr 151 z dn. 17.09.2002r), polskich norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, zakładać technologie korzystne pod względem technicznym i ekonomicznym. Między innymi w dokumentacji należy operować jedynie parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi przyjętych materiałów i urządzeń. Nie wolno podawać ich producentów. Określenie nazwy producenta może nastąpić jedynie jako przykładowe, z zastrzeżeniem dopuszczenia do stosowania materiałów czy urządzeń o parametrach nie gorszych od wymienionych. 6. Projekty należy sporządzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072), w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 7. Projekty należy sporządzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r (Dz. U. nr 120 poz. 1133), w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Między innymi do dokumentacji należy dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 88 a ust.1, pkt.3, lit. a) ustawy Prawo Budowlane (dotyczy osób, które uzyskały uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie po 01.01.1995r.) oraz o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 8. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 18.05.2004r. (Dz. U. nr 130 poz. 1389). Kosztorysy muszą być opracowane na podstawie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie technicznym oraz uwzględniać warunki terenowe, w których realizowane będzie zadanie. Część kosztowa musi być sprawdzona i autoryzowana przez Głównego Projektanta. 9. Specyfikację należy sporządzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dn.16.09.2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego). Zapisy SWIORB winny dotyczyć tylko danego rodzaju robót i nie powinny zawierać odwołań do zakresu

szerszego, niż objęty dokumentacją. 10. Projekt winien być opracowany na podstawie aktualnego podkładu drogowego do celów projektowych (uzgodnionego w Zarządzie Dróg i Transportu) z pokazaniem lokalizacji pełnego docelowego uzbrojenia na przekrojach poprzecznych. 11. Wybraną lokalizację uzbrojenia wraz ze wstępną propozycją przekroju poprzecznego ulic należy przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego uzgodnić z Zamawiającym oraz w Zarządzie Dróg i Transportu. 12. Do dokumentacji należy załączyć wykaz właścicieli posesji ( nazwiska i adresy) przylegających do projektowanego uzbrojenia. 13. W projekcie należy określić: - posesje, które zostaną podłączone do sieci kanalizacyjnej w trakcie jej realizacji. Dla pozostałych posesji należy przedłożyć harmonogram podłączeń, zgodnie z wymogami Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/609/97 z dn. 21.05.1997r. W związku z powyższym, po uprzednim powiadomieniu właścicieli posesji o obowiązku podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, do projektu należy załączyć oświadczenia właścicieli posesji przylegających do realizowanej na niniejszych warunkach sieci kanalizacyjnej. 14. W przypadku likwidacji istniejących środków trwałych, w opisie dotyczącym sposobu i zakresu likwidacji należy podać: - nazwę środka trwałego, - zakres przewidziany do likwidacji, - materiał z jakiego był wykonany (w przypadku żeliwa lub stali w dokumentacji należy przewidzieć wywóz odzyskanego materiału na złomowisko), - numer dokumentacji archiwalnej ZWiK Sp. z o.o. 15. Projekty technologiczne dla poszczególnych kanałów powinny zawierać: - obliczenia hydrauliczne kanałów, - granice zlewni, - obliczenia statyczne przewodów. 16. W dokumentacji należy podać: - miejsce poboru wody do prób szczelności (oraz ewentualnego płukania) kanałów, - miejsce odprowadzenia wód popłucznych, - ilość i sposób odprowadzenia wód z odwodniania wykopów. 17. Dokumentację należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wiedzą techniczną..

#### **II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.**

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Pełnomocnik zamawiającego przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3.**

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.**

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.**

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 180.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1 400 zł . Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :

2.1. w pieniądzu, 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. w gwarancjach bankowych, 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu zostanie uznane za skutecznie wniesione, jeżeli w wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynie przelewem na konto Pełnomocnika zamawiającego tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź - GETIN Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi, ul. Wodna 39/41, 90-046 Łódź 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003 z dopiskiem iż wpłata dotyczy wadium w postępowaniu na Opracowanie dokumentacji na budowę kanałów sanitarnych Wadium wnoszone w pieniądzu Pełnomocnik zamawiającego przechowuje na ww. rachunku bankowym. Oryginał lub ksero dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (przelew) winien być załączony do składanej oferty. W przypadku dołączenia kserokopii dowodu wniesienia wadium (przelew) konieczne jest jej potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe lub udzielone przez podmioty wymienione w punkcie 2.5. niniejszego rozdziału winny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz wystawione na Pełnomocnika zamawiającego to jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, a także zawierać zapis mówiący , iż gwarant zobowiązuje się do wypłaty Pełnomocnikowi zamawiającego pełnej kwoty wadium na jego pierwsze pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych tj. gdy ; 4.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Pełnomocnika zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie. 4.2 wykonawca, którego oferta została wybrana : a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5. Oryginały dokumentów stwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty. Zaleca się by oryginał/y ww. dokumentu/ów był/y załączone do oferty w sposób umożliwiający przekazanie go/ich do depozytu Pełnomocnika zamawiającego. 6. Wadium składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego ale w imieniu wszystkich członków podmiotu wspólnego (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego powinni być wymienieni) - na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 7. Pełnomocnik zamawiającego zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp . 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Pełnomocnik zamawiającego zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Pełnomocnik zamawiającego zwraca niezwłocznie wadium,

na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Pełnomocnik zamawiającego żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów pkt.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Pełnomocnika zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Pełnomocnik zamawiającego zwraca je bez odsetek (rachunek bieżący ZWiK Sp. z o.o. jest nieoprocentowany), pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Pełnomocnik zamawiającego zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli : 12.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Pełnomocnika zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie, 12.2 wykonawca, którego oferta została wybrana : a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

### **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt.2.1) SIWZ.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykazanie się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 zamówień na usługi polegające na opracowaniu projektu budowlanego wykonawczego budowy kanalizacji o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 10 000 zł. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt.2.1),2.2) i 2.3) SIWZ.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt.2.1) SIWZ.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Dysponowanie jedną osobą tj. projektantem odpowiedzialnym za opracowanie dokumentacji, który posiada: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia - ważny dokument potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. Uprawnienia budowlane winny być zgodne z Rozp. M.T i B z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U nr 83, poz. 578) lub z wcześniej wydanymi przepisami. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt.2.1) i 2.4) SIWZ.

#### **• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt.2.1) SIWZ

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestr, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Wykonawca może złożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli posiada taki wpis

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.**

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.**

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.**

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, które wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy w sytuacjach i na warunkach, określonych w § 3 ust. 5 załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy). Dopuszcza

się również zmianę postanowień umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 5 załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy).

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków**

**zamówienia:** [www.zwik.lodz.pl](http://www.zwik.lodz.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** ZWiK Sp. z o.o. 90-133

Łódź, ul. Wierzbowa 52, pokój A 218 lub otrzymać pocztą na wniosek wykonawcy za zaliczeniem pocztowym. Cena SIWZ wynosi 21 PLN+ koszt przesyłki..

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 14.04.2010

godzina 10:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, budynek A, pokój nr 132 (kancelaria), która pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-16..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

##### **IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii**

**Europejskiej:** Formalności jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest złożyć Pełnomocnikowi zamawiającego niżej wymienione dokumenty : 1. Zestawienie prac projektowych stanowiących przedmiot zamówienia - złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale XIV SIWZ. 2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli posiada taki wpis. 3. Uprawnienia budowlane projektanta odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego takiego jak : sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia, Do wskazanych wyżej w pkt.3 uprawnień, Wykonawca winien załączyć aktualne zaświadczenia o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. Uwaga Dokument wymienione powyżej w pkt.1 należy złożyć w oryginale natomiast dokumenty wymienione powyżej w pkt.2 i 3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Wykonawcy występujący wspólnie : a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani do zawarcia między sobą umowy regulującej ich współpracę i dostarczenia jej Pełnomocnikowi zamawiającego w terminie wskazanym w piśmie powiadamiającym o wyborze oferty. Umowa ta w swojej treści musi zawierać co najmniej następujące postanowienia : - wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podmioty składające wspólną ofertę), -określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotu zamówienia ), -wskazanie lidera do ich reprezentowania i zawarcia umowy o ile to nie wynika z dokumentów przedłożonych do oferty, -zapis mówiący, że wszyscy wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, -umowa musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres

udzielonej rękojmi i gwarancji jakości, -zapis mówiący, że lider jest upoważniony do otrzymywania płatności i wszelkiej korespondencji, - zapis mówiący, że żaden z wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie bez zgody Inwestora. Umowa podmiotów występujących wspólnie winna być złożona w oryginale..

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**