

Urząd Zamówień Publicznych
 Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- Zamieszczanie obowiązkowe**
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
 Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: ZWiK Sp. z o.o. działający jako Pełnomocnik Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, tel.042 6649100, fax 042 6649102, REGON 100077301		
Adres pocztowy: ul. Wierzbowa 52		
Miejscowość: Łódź	Kod pocztowy: 90-133	Województwo: łódzkie
Tel.: 042 6778454, 6778215,		Faks: 042 6778453, 6778482.
Adres strony internetowej zamawiającego (<i>jeżeli posiada</i>): www.zwik.lodz.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (<i>jeżeli dotyczy</i>):		

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

<input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna	<input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna
<input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa	<input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
<input type="checkbox"/> Administracja samorządowa	<input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
<input checked="" type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego	<input type="checkbox"/> Inny (<i>proszę określić</i>): _____
<input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał	

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja studni publicznych na terenie Łodzi : ul. Admiralska 65 , ul. Terenowa 15, ul. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Konstantynowska 39a, ul. Żwawa 9

II.1.2) Rodzaj zamówienia					
Roboty budowlane	<input type="checkbox"/>	Dostawy	<input type="checkbox"/>	Usługi	<input checked="" type="checkbox"/>

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Wielkość zamówienia – poniżej 193 000,00 euro.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Likwidacja studni publicznych na terenie Łodzi : ul. Admiralska 65 , ul. Terenowa 15, ul. Św. Franciszka z Asyżu , ul. Konstanyńska 39a, ul. Żwawa 9
3. Zakres przedmiotu zamówienia :

3.1. Charakterystyka studni przy ul. Admiralskiej 65:

- 3.1.1. Studnia nr 279 przy ul. Admiralskiej 65 została wykonana w 1962 r. do głębokości 48 m. Otwór zarurowany jest rurami obsadowymi Ø12” do głębokości 28,8 m oraz rurami Ø8” do głębokości 44,08 m. W studni na głębokości 48,0 m zabudowany jest filtr topiony Ø 4” o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa Ø4” - długości 2,0 m ,
- część czynna Ø4” - długości 2,0m,
- rura nadfiltrowa Ø4” - długości 5,0m,

Obudowę studni stanowi szyb wykonany z kręgu betonowego o średnicy Ø 1,1 m i głębokość 1,0m. Szyb wyniesiony jest 0,1 m ponad powierzchnię terenu i przykryty jest płytą betonową (dwudzielną) z zamontowaną żeliwną pompą stojakową i rurami pompowymi 4” o długości 24,15 m. Rury obsadowe wyprowadzone są na wysokość 0,15 m nad dno obudowy.

3.1.2. Zakres rzeczowy robót dla w/w studni :

- demontaż urządzeń pompowych studni - kpl.
- likwidacja studni zgodnie z Projektem prac geologicznych oraz Decyzją Nr GH-8/10 z dn.20.04.2010r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi,
- rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach żelbetowych - ok. 14,00m²
- rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - ok. 0,25m³
- rozebranie chodników z płyt betonowych - ok. 7,5 m²
- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej - ok. 6,72m²
- rozścielenie ziemi urodzajnej - ok. 0,75m³
- wykonanie trawnika dywanowego - ok. 7,5m²
- trwałe oznakowanie miejsc likwidacji studni
- uporządkowanie terenu
- opracowanie dokumentacji powykonawczej - kpl.

3.2. Charakterystyka studni przy ul. Żwawej 9 :

- 3.2.1. Studnia nr 256 przy ul. Żwawej 9 została wykonana w 1960 r. do głębokości 33,5 m. Warstwa wodonośna ujęta jest filtrem kolumnowym Ø6” o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa Ø4” - długości 2,0 m ,
- część czynna owinięta siatką Ø4” - długości 4,0m,
- rura nadfiltrowa Ø6” - długości 7,2m wprowadzona na dno obudowy.

W otworze zabudowane są rury Ø12” na głębokości 26m w korku łożowym do powierzchni terenu. Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych o średnicy Ø 1,2 m i głębokość 1,6m. Szyb wyniesiony jest ponad powierzchnię terenu i przykryty jest płytą betonową (dwudzielną) z zamontowaną żeliwną pompą stojakową i rurami pompowymi o długości 20,60 m.

3.2.2. Zakres rzeczowy robót dla w/w studni :

- demontaż urządzeń pompowych studni - kpl.
- likwidacja studni zgodnie z Projektem prac geologicznych oraz Decyzją Nr GH-9/10 z dn.20.04.2010r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi,
- rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych - ok. 6,84m²
- rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - ok. 0,04m³
- remont cząstkowy chodników z płyt betonowych - ok. 0,5 0m²
- montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm - cokół ogrodzenia - ok. 3,70m
- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej - ok. 6,84m²
- rozścielenie ziemi urodzajnej - ok. 0,30m³
- wykonanie trawnika dywanowego - ok. 3,0m²
- trwałe oznakowanie miejsc likwidacji studni
- uporządkowanie terenu
- opracowanie dokumentacji powykonawczej - kpl.

3.3. Charakterystyka studni przy ulicy Terenowej 15 :

- 3.3.1. Studnia nr 230 przy ul. Terenowej 15 została wykonana w 1964 r. do głębokości 62m. W otworze zabudowane są rury obsadowe Ø6” na głębokości 38,0 m. Do eksploatacji ujęto czwartorzędną warstwę wodonośną filtrem Ø 3½”

posadowionym na głębokości 50,5 m.

Wymiary filtra są następujące:

- rura podfiltrowa Ø3½" - długości 6,0 m ,
- część czynna Ø3½" - długości 6,0m owinięta siatką,
- rura nadfiltrowa Ø3½" - długości 5,0m,

Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych o średnicy Ø 1,2 m i głębokość 1,0m. Szyb wyniesiony jest ponad powierzchnię terenu i przykryty jest płytą betonową(dwudzielną) z zamontowaną żeliwną pompą stojakową i rurami pompowymi o długości 31,00 m.

3.3.2. Zakres rzeczowy robót dla w/w studni :

- demontaż urządzeń pompowych studni - kpl.
- likwidacja studni zgodnie z Projektem prac geologicznych oraz Decyzją Nr GH-11/10 z dn.20.04.2010r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi,
- rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych - ok. 18,36m²
- remont cząstkowy (w tym demontaż) chodnika z płyt betonowych - ok. 11,01 m²
- montaż obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm – cokół ogrodzenia - ok. 3,70m
- wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej - ok. 12,42m²
- rozścielenie ziemi urodzajnej - ok. 1,22m³
- wykonanie trawnika dywanowego - ok. 12,16m²
- trwałe oznakowanie miejsc likwidacji studni
- uporządkowanie terenu
- opracowanie dokumentacji powykonawczej - kpl.

3.4. Charakterystyka studni przy ul. Św. Franciszka z Asyżu/ Magnesowej:

3.4.1. Studnia nr 50 przy ul. Św. Franciszka z Asyżu/ Magnesowa, została wykonana w 1952 r. do głębokości 41 m. Do eksploatacji ujęte zostało czwartorzędowy poziom wodonośny. W otworze zabudowane są rury obsadowe Ø 8½" na głębokości 36,0 m. Warstwa wodonośna ujęta jest filtrem „topionym” Ø4" posadowionym na głębokości 41 m.

Wymiary filtra są następujący:

- rura podfiltrowa Ø4" - długości 1,0 m,
- część czynna Ø4" - długości 3,0m owinięta siatką,
- rura nadfiltrowa Ø4" - długości 8,0m,

Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych o średnicy Ø 1,2 m i głębokość 0,8m. Obudowa wyniesiona jest 0,2 m ponad powierzchnię terenu i przykryta jest płytą betonową(dwudzielną) z zamontowaną żeliwną pompą stojakową i rurami pompowymi o długości 6,15 m.

3.4.2. Zakres rzeczowy robót dla w/w studni :

- demontaż urządzeń pompowych studni - kpl.
- likwidacja studni zgodnie z Projektem prac geologicznych oraz Decyzją Nr GH-14/10 z dn.20.04.2010r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi,
- demontaż i ponowny montaż przeseł ogrodzenia z kształtowników stalowych – ok. 3,00m²
- rozebranie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -ok. 0,67m³
- wykonanie cokołu żelbetowego o wym. 2,0x0,25x0,5 - ok. 2,00mb
- wykonanie daszka betonowego cokołu ogrodzenia o wym.2,5x0,35 - ok. 0,88m²
- wykonanie dylatacji cokołu ogrodzenia - ok. 2,00mb
- rozścielenie ziemi urodzajnej - ok. 0,90m³
- wykonanie trawnika dywanowego - ok. 9,00m²
- trwałe oznakowanie miejsc likwidacji studni
- uporządkowanie terenu
- opracowanie dokumentacji powykonawczej - kpl.

3.5. Charakterystyka studni przy ul. Konstancyńskiej 39a:

3.5.1. Studnia nr 112 przy ul. Konstancyńskiej 39a została wykonana w 1954 r. do głębokości 45,5 m. ujmując do eksploatacji czwartorzędowe piętro wodonośne. W otworze zabudowane są rury obsadowe Ø 6¾" na głębokości 40,0m. Warstwa wodonośna ujęta jest filtrem Ø 3½" posadowionym na głębokości 45,5 m.

Wymiary filtra są następujące:

- rura podfiltrowa Ø 3½" - długości 1,0 m ,
- część czynna Ø 3½" - długości 3,0m owinięta siatką,
- rura nadfiltrowa Ø 3½" - długości 6,2m,

Studnia posiada obudowę z kręgów betonowych o średnicy Ø 1,2 m i głębokość 0,7m. Szyb wyniesiony jest ponad powierzchnię terenu i przykryty jest płytą betonową (dwudzielną) z zamontowaną żeliwną pompą stojakową i rurami pompowymi o długości 9,60m .

3.5.2. Zakres rzeczowy robót:

- demontaż urządzeń pompowych studni - kpl.
- likwidacja studni zgodnie z Projektem prac geologicznych oraz Decyzją Nr GH-13/10 z dn.20.04.2010r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi
- rozebranie chodników z płyt betonowych - ok. 12,00 m²
- rozścielenie ziemi urodzajnej - ok. 1,20m³
- wykonanie trawnika dywanowego - ok. 12,00m²
- trwałe oznakowanie miejsc likwidacji studni
- uporządkowanie terenu
- opracowanie dokumentacji powykonawczej - kpl.

4. Całość robót wykonać zgodnie projektami prac geologicznych opracowanymi przez: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Warszawa Zakład w Łodzi ul. Nowa 29/31 , DECYZJAMI: Nr GH-8/10, Nr GH-9/10, Nr GH-11/10, Nr GH -13/10, Nr GH- 14/10 z dn. 20 kwietnia 2010r. wydanymi przez PREZYDENTA MIASTA ŁODZI oraz robotami budowlanymi towarzyszącymi, nie ujętymi w projekcie a zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Dodatkowe wymagania

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

5.2. Harmonogram robót musi być zaakceptowany przez Inwestora Zastępczego, - wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem i przedstawicielem Inwestora Zastępczego.

5.3. Wykonawca na swój koszt w własnym staraniem dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881 ze zm.).

6. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, warunki rękojmi i gwarancji oraz warunki odbioru zawarte są we wzorze umowy, załączniku nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających **tak X** **nie**
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających.

Pełnomocnik zamawiającego przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust. 1 p. 6 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	71332000-4
Dodatkowe przedmioty	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/>

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): **tak** liczba części: _____ * **nie**

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): **tak** **nie**

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA**Okres w miesiącach: *lub* dniach: **42***lub* data rozpoczęcia: □□/□□/□□□□ (dd/mm/rrrr) *lub* zakończenia: (dd/mm/rrrr)**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM****III.1) WADIUM****Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w **wysokości 1 000,00 zł**. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :
 - 2.1. w pieniądzu,
 - 2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 2.3. w gwarancjach bankowych,
 - 2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
3. Wadium w pieniądzu zostanie uznane za skutecznie wniesione, jeżeli w wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynie **przelewem** na konto Pełnomocnika zamawiającego tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź - **GETIN Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi, ul. Wodna 39/41, nr 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003** z dopiskiem iż wpłata dotyczy wadium w postępowaniu na „**Likwidacja studni publicznych na terenie Łodzi : ul. Admiralska 65 , ul. Terenowa 15, ul. Św. Franciszka z Asyżu , ul. Konstantynowska 39a, ul. Żwawa 9**”. Wadium wnoszone w pieniądzu Pełnomocnik zamawiającego przechowuje na ww. rachunku bankowym. Oryginał lub ksero dowodu wniesienia wadium w pieniądzu (przelew) winien być załączony do składanej oferty. W przypadku dołączenia kserokopii dowodu wniesienia wadium (przelew) konieczne jest jej potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe lub udzielone przez podmioty wymienione w punkcie 2.5. niniejszego rozdziału winny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz wystawione na Pełnomocnika zamawiającego to jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wierzbowa 52, 90-133 Łódź, a także zawierać zapis mówiący , iż gwarant zobowiązuje się do wypłaty Pełnomocnikowi zamawiającego pełnej kwoty wadium na jego pierwsze pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. gdy ;
 - 4.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Pełnomocnika zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.
 - 4.2 wykonawca, którego oferta została wybrana :
 - a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. **Oryginały** dokumentów stwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej należy załączyć do oferty. Zaleca się by oryginał/yy ww. dokumentu/ów był/y załączone do oferty w sposób umożliwiający przekazanie go/ich do depozytu Pełnomocnika zamawiającego.
6. Wadium składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego - na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
7. Pełnomocnik zamawiającego zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp .
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Pełnomocnik zamawiającego zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego .
9. Pełnomocnik zamawiającego zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Pełnomocnik zamawiającego żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów pkt.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Pełnomocnika zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu , Pełnomocnik zamawiającego zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Pełnomocnik zamawiającego zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli :
 - 12.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Pełnomocnika zamawiającego, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie,

12.2 wykonawca, którego oferta została wybrana :

- a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,,
- b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

* W przypadku odmiennych dla poszczególnych części zamówienia postanowień dotyczących czasu trwania zamówienia lub terminu wykonania lub kryteriów oceny ofert, zamawiający wypełnia załącznik I.

** Można nie wypełniać pkt II. 2, jeżeli przewidziano odmiennie postanowienia dla części zamówienia.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia tak nie

III. 3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW***

III. 3. 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2.1) SIWZ

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Wykazanie się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówień na usługi, których przedmiotem była likwidacja studni , o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 20 000,00 zł

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2.1) SIWZ oraz dokumentów o których mowa w rozdziale VI pkt.2.2) i pkt. 2.3) SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2.1) SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą **uprawnienia geologiczne** - w zakresie wystarczającym do realizacji przedmiotu zamówienia

Upewnienia o których mowa powyżej winny być zgodne Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz.U. 2006 nr 124 poz. 865 z póź.zm.)

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2.1) i pkt. 2.4.) SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2.1) SIWZ.

***) Zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie dla niego niezbędnym; opis nie musi dotyczyć każdego z warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAW Y

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć **:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

****** Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do dokonania oceny spełniania warunku(ów) opisanego(ych) w pkt.III.3.**

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w sekcji III.4.2

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III. 4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć***:**

******* Zamawiający może żądać dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.**

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III. 4) albo w pkt III.5)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Przetarg ograniczony

Negocjacje z ogłoszeniem

Dialog konkurencyjny

Licytacja elektroniczna

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert*****

Najniższa cena

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria	Znaczenie
1. CENA	100%
2. _____	_____
3. _____	_____

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

tak adres strony, na której będzie prowadzona: _____

nie

***** Można nie wypełniać pkt IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla części zamówienia.

IV. 3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

tak nie

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, które wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy w sytuacjach i na warunkach określonych w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 5 załącznika nr 8 do SIWZ (wzór umowy).
Dopuszcza się również zmianę postanowień umowy bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy w sytuacjach, o których mowa w § 7 ust. 8 i § 12 ust. 3 załącznika nr 8 do do SIWZ (wzór umowy).

4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.zwik.lodz.pl

SIWZ można uzyskać pod adresem :ZWiK Sp. z o.o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, pok. A- 213 lub otrzymać pocztą na wniosek wykonawcy za zaliczeniem pocztowym.

Cena SIWZ wynosi 50,00 PLN + koszt przesyłki.

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy):

IV.4.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):

Data: 06/10/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10.30

Miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, budynek A, pokój nr 132 (kancelaria), która pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

IV.4.5) Termin związania ofertą

Do: / / (dd/mm/rrrr)

lub

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy):

Informacja o formalnościach jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Postanowienia zawieranej umowy będą zgodne z wzorem umowy – zał. nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniem art. 183 Pzp oraz pkt.3 niniejszego rozdziału.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Pełnomocnik zamawiającego może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że znajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.
5. Zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy – prawo zamówień publicznych – umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na

zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Formalności jakie powinny być dopełnione przez Wykonawcę po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest złożyć Pełnomocnikowi zamawiającego niżej wymienione dokumenty :

6. W przypadku wykonawcy, który jest osobą fizyczną - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli posiada taki wpis.
7. Wykonawca jako wytwórca odpadów (w tym mas ziemnych) zobowiązany jest złożyć stosowne (odpowiednie) dokumenty określone w art. 17 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251 ze zm.) tj. :
 - w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie - decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 - w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne – informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami.

Uwaga

Dokumenty wymienione powyżej w pkt.6-7 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8. Wykonawcy występujący wspólnie :
 - a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani do zawarcia między sobą umowy regulującej ich współpracę i dostarczenia jej Pełnomocnikowi zamawiającego w terminie wskazanym w piśmie powiadamiającym o wyborze oferty. Umowa ta w swojej treści musi zawierać co najmniej następujące postanowienia :
 - wyszczególnienie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podmioty składające wspólną ofertę),
 - określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie przedmiotu zamówienia),
 - wskazanie lidera do ich reprezentowania i zawarcia umowy o ile to nie wynika z dokumentów przedłożonych do oferty,
 - zapis mówiący, że wszyscy wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 - umowa musi być zawarta na czas nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres udzielonej rękojmi i gwarancji jakości,
 - zapis mówiący, że lider jest upoważniony do otrzymywania płatności i wszelkiej korespondencji,
 - zapis mówiący, że żaden z wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego nie może scedować swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na osoby trzecie bez zgody Inwestora.

Umowa podmiotów występujących wspólnie winna być złożona w oryginale.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczony na sfinansowanie całości lub części zamówienia

tak nie