


Detal obróbki komina

SKALA 1:10



Uwagi:

1. Wymiary podanow milimetrach.
2. Papa wierzchnia i podkładowa NRO.
3. Materiał klinów wyłącznie wełna mineralna.
4. Nie dopuszcza się stosowania stali gładkiej.
5. Wykonać obwodowo wokół kominów i analogicznie wokół ścian.

Tomasz Domański Projektowanie, Wykonawstwo, Nadzory
92-413 Łódź, ul.Dąbrówki 20 m29, tel. +48 513 684 234, e-mail: tomdom2902@poczta.onet.pl



Niniejszy rysunek opracowany przez mgr inż. Tomasza Domańskiego nie może być bez pisemnej zgody kopiowany, powielany oraz udostępniany stronie trzeciej dla jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

	Imię Nazwisko	Uprawn.	Ewid. OII	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Domański	ŁOD/1083/P00K/09	ŁOD/B0/8747/09	05.2018	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Domański	ŁOD/1083/P00K/09	ŁOD/B0/8747/09	05.2018	
Temat	Przebudowa dachu nad częścią wschodnią i zachodnią budynku przy ul. Północnej 1/3 w Łodzi			Skala 1:10	
Projekt	Projekt wykonawczy			Nr rys.	
Rysunek	Detal obróbki komina			207-34	